





Désignation: Bonne Rausette

Clos-10 Planche 6 Rang 5 1 Souche

Vigueur: 1 2

Date de Véraison: 7.863

Date de Maturité: 10.9.63

Pourriture: 0 +4

GRAPPE: G-M-P-L-M-CO16

BAIE: TG-G-M-P. 16115

B1 - Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

\$ 1 5 seveur: 6 - m - arg-fox - herb.

\$ 2 4 disc-sph-ell ov.

Obev.-cyl-fus.

\$ 3 6

\$ 4 evec pépins - apprène

\$ 5 jus: inc. - coloré.

42

Désignation: Souve Koussette Clos 10 Planche 6 Rang S souche 1 Vigueur :. Date de Véraison: 317-64 Date de Maturité : 1.9,64 +3 Pourriture: 41
GRAPPE: G - M - P - L - M - 6 Pédoncule : L - M - C BAIE : TG - G - 17 015 Bl. - Gp - Rs - Rg - N. Charge : s 1/4 saveur : 6 - m - ar - fox - her s 2 f disc. - sph. - (1). - Ov. s 3 100bov. - cyl. - fus. s 4 12 s 52 avec pépins - apyrène jus : inc. - colorá Miller: (6) | 2 3 4 5

Bonne roussette Désignation : Clos / Planche & Rang S Souche Vigueur : 4 5.8.65 Date de Véraison : Date de Maturité : 31.8.65 +2 Pourriture: 0 /4

GRAPPE: G - M - P - L - () - () BAIE : TG - G - (1) - P. 81 - Gr - Rs - Rg - N. Charge: s 1 8 saveur : @- m - ar - fox - herb, s 2 6 disc - sph - 611. - 0v. Obev .- cyl - fus. s 46 avec pépins - apyréne s 5 Ljus : inc. - coloré. l'édoncule . L- M C-

Année: 1963 Dr. placement .. 10.651..... Désignation Ronne Raussette...

almitualiminalimitualimitud

====	! Hom	bre !								
	1	tal ! 4.)	1.4	8.4	! ! !	!	!	!		
1	! 6	: 2	; 3 ,	! 3 *!	!	!	!	į		
2	! 9	0	! 0	8	!	: 1	*	!		
3	: 6	0	0	1	!		!	!		
4	. 8		13	6 x !	!	!	: !	!		
5	: 3	10	12		!	!	!	!		

Dle 44,63x

Annie: 1964
E. placement 10.651.... Désign tion Bonne Roussette

	Hombre	!							
	total	126-3	1 1.4	!	ŧ	!	1	!	1
1	: 6	! 0	! 4	!	!	!	!	!	!
2	5	!	! 4 ,	!	!	1	!		!
3	! 5	! 7.	! !	1	!	!	!	!	!
4	4	13 +	! 4	!	! !	!	i !	i i	!
5	! (1	!	!	!	!	!	! !	1
===::=:			. <i>V</i>	· 			! :=====:	!======	!

3 1

3 4

3 ,

1

Tuntiiiquuti + T

5

9 10.4 65 1 +13

dimition benefit in directional front trade

Designation: Bonne Rouselle

Clos 10 Planche 6 Côte 5 Rang 1 Souche 1 3 4 5

(A) BOURGEOFNE ENT.

Colonne

- 41 eponoui (1) moyen 3 globuleux 3.
- 41 globre 4 seteux 5 velouté 6 preneeux 7 auveteux 8 cotonneux 9:
- 42 blanc O fauve ou roux 1 carminé à à lisere carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entière ent bronzée 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU L.UT.

étalées (7) - en souttière 8 - autres 9.

- 43 globres 4 suteuses 5 valoutées 6 araneeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche U fauves ou rousses 1 carminues 3 à plages bronà liser : carmine 3 - cuivres 4 - jaunes 3 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autress.

Dans le cas où la première feuille detachée est à lisere carmine, la couleur de la se et de la se feuille detachées con notes.

Remais 5.63

Nº ordre

Désignation: Borene Romaelle

Clos 10 Planche 6 côté S rang 1 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAHEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Parson 5.63

Nº ordre

42

Désignation: Bonne Roussette

Clos 10 Planche 6 Côté 51 Rang souche 62345

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 6 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré I - à raies 2 - vert 3. - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte ① - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. - vrille

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 🕄

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6-63

Nº ordre

Bonne Roussette

Désignation

+2 Juntanlanti

Clos 10 Planche 6 Côté S rang 1 souche I 2 8 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Fetite I mcyenne 🗘 grande 3 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre \mathbb{O} - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (1) - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - 35 : limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9
 - Limbe: plan d en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 6). révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 🗘 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement
 - 38: Face inférieure : verte 🕽 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long (1) moyen 2 court 3.
- 39 glabre 🕅 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 🔞 .
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.

 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 Jaurserand 4/63 supérieur à 90º 3.

42

Louise Rousette Nº dicrdre Désignation 6 côté 5 No 1 souche (1) 2 3 4 5 GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6) 24 . A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9. 25 - A pédoncule herbacét- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 23 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 25 - Très grosso 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 0 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 2º - Très pruinée ? - Pruinée & non pruinée 9. - Coloration régulière irrégulière 2. 28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovoide 3 - troncevolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () - non persistant 2. 29 - A section transversale ; régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolors () - coloré 2, 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - énaisse 5. 30 - A pulpo chainue 6 - juteuse (7) mollo 8. 70 ... A saveur neutra 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - nerbacés 6 .. spéciale 7. 31 - 1 péalcella long 1 - moyen 0 - court 3. 3% - A pédicelle de couleur , verte () - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - 4 hourrelet de couleur verte (7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 A pincear : court 4 - moyen (5) - long 6.

3% De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

Calus 65

Dénouination ... Bonne Raussette..... Planche côtó 10. 6 51. rang souche 0-2-3-4-5 SARRULT DE VICTI : long (1), hoyen (2), court (3). Sarment : rôle (1), fort (2). : ramifić (1), pou ramifié (2). : adherente avec lenticelles (1), résistante se détachent en lanes (2). Doorce Section transversale : circulaire (, elliptique (2), aplatic (), : unie (1), angulouse (2), stride (6), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabre (2), à pines ou analogues (3), à poils a saifs (4), siteux (5), velouté (6), a anieux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effecés (2), globuleux (3), saillants (4). Moeuds Mérithalle de longueur noyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron fonce (6), brûn rouge (6), violace (7), autre (6). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brun rouge (6), violace (7), autre (8). : pointus en dard (1), conicuo (2), errondis (3). Your : marron (()), brun rouge (2), gris (5). : étroit (()), large (2). Cordon rétiol ire : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (6), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

47

p) 2.

Calvo 11-64

```
N° d'ordre: 0181-08 Désignation: Bonne Roussette
Origine :
Emplacement: U 10 pl 6 . S1
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - ② - ③.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - 2.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ...... 0 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... O-2-3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    Direction : 1 - (2) - 3.
                    Forma : (4) - 5.
                    Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

bal (F)